

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в городе Белая Калитва
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва)

Испытательный Лабораторный Центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Белая Калитва

Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, улица 7-я линия, 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адрес места осуществления деятельности: 347042, Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, город Белая
Калитва, ул. Коммунистическая, 23а, тел.: +78638326436, e-mail: bk@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510811




УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - химик-эксперт,
Руководитель ИЛЦ

М.С. Пономарева

11.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 от 11.10.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6120003773 ОГРН 1026101258347)

2. Юридический адрес: 347120, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МИЛЮТИНСКИЙ, СТ-ЦА МИЛЮТИНСКАЯ,
УЛ ПАВШИХ ГЕРОЕВ, 48/24

Фактический адрес: 347120, Ростовская обл, р-н Милютинский, ст-ца Милютинская, ул. Павших
Героев, д. 48/24

3. Наименование образца испытаний:

Пробы № 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-20/05982-24 - водопровод МУПАТП, водоразборное устройство, 347120, Ростовская обл,
р-н Милютинский, х Юдин, пер Торговый 3-й,

Проба № 61-00-20/05983-24 - водопровод МУПАТП, водоразборное устройство, 347120, Ростовская обл,
р-н Милютинский, х Юдин, пер Карьерный

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 61-00-20/05982-24 - 27.08.2024 10:00 - 10:10,

Проба № 61-00-20/05983-24 - 27.08.2024 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Макарова Т. Е., помощник врача по гигиене питания отделения отбора, приема,
регистрации, кодирования, хранения образцов, измерения физических факторов ионизирующей и
неионизирующей природы и выдачи протоколов лабораторных испытаний в городе Белая Калитва, Филиал ФБУЗ
"ЦГиЭ в РО" в г. Белая Калитва;

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.08.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования
к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №20.01-11/1183 от 26.08.2024

7. Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 20.03.1-12/3386.1 от 27.08.2024

Ответственность за соблюдение процедуры отбора и доставки образцов (проб) несет ИЛЦ филиала ФБУЗ
"ЦГиЭ в РО" в г.Белая Калитва

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 от 11.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00-20/05982-1Б-24, 61-00-20/05983-1Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	546
2	Весы лабораторные электронные, ЕК-410i	P1833429
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	251
4	Термометры технические стеклянные, ТТП №4	45
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	5122
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	0768
7	Электрод сравнения, ЭСр-10101-3,5	Б04726
8	Электроды стеклянные, ЭС-10601/7	01868
9	Термометр складской ТС-7 АМК	3843

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 347042, Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г,
Коммунистическая ул, 23а
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Белая Калитва
Регистрационный номер пробы 61-00-20/05982-24
Образец поступил 27.08.2024 12:00
дата начала испытаний 27.08.2024 12:40, дата окончания испытаний 29.08.2024 13:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 глава X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.5

Место осуществления деятельности: 347042, Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г,
Коммунистическая ул, 23а
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Белая Калитва
Регистрационный номер пробы 61-00-20/05983-24
Образец поступил 27.08.2024 12:00
дата начала испытаний 27.08.2024 12:45, дата окончания испытаний 29.08.2024 13:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1-7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 глава X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.5

Ответственный за оформление протокола:  техник ЭВМ Тешibaева Е.Н.
Конец протокола испытаний № 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 от 11.10.2024

Протокол испытаний № 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 от 11.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ БЕЛАЯ КАЛИТВА
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: 7-я линия, 67, Ростов-на-Дону, 344019
телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06, E-mail: master@donses.ru,
<http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Коммунистическая, 23а,
город Белая Калитва, район Белокалитвинский, Ростовская область, 347042
телефон: (886383)2-64-36, факс: (886383)2-64-36; E-mail: bk@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA. RU.710028

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Белая Калитва

Пивоварова А.Ю.
17.10.2024 г.
М.П.

**Экспертное заключение
№ 03.2-06/4737 от 17.10.2024 г.**

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Тагинском районе Богма Е.Д., на основании заявления (вх. №20.01-11/1183 от 26.08.2024 г.) МУПАТП, РФ, Ростовская область, Милютинский район, ст.Милютинская, ул.Павших Героев, 48/24 ИНН 6120003773 ОГРН/ОГРНИП 1026101258347 проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из ВРУ пер. Торговый 3-й, ВРУ пер. Карьерный водопровода МУПАТП 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Юдин

Дата проведения инспекции: 17.10.2024 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

- протокол (акт) отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва № 20.03.1-12/3386.1 от 27.08.2024;
- протокол испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Белая Калитва № 61-00-20/05982-24 - 61-00-20/05983-24 от 11.10.2024

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Экспертное заключение №03.2-06/4737 от 17.10.2024г.	Общее количество страниц:2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

Образец (проба) отобран ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва в водопроводе МУПАТП 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Юдин

Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -;

Образец (проба) доставлен специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Белая Калитва.

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Белая Калитва (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510811).

Выводы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из ВРУ пер. Торговый 3-й, ВРУ пер. Карьерный водопровода МУПАТП 347120, РФ, Ростовская область, Милютинский район, х. Юдин, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел III табл. 3.5 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, *Escherichia coli*, энтерококки).

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения

Врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Тагинском районе

Богма

Богма Е.Д.